



Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения

«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Нижегородской области»)

Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710007 от 13.04.2015

ул. Кулибина, 11, Нижний Новгород, 603022

Телефон: (831) 433-00-36 Факс: (831) 437-35-42

E-mail: cсен_gor@mail.ru <http://www.52.rosпотребнадзор.ru>

ОКПО 76667928 ОГРН 1055248048866

ИНН 5262136833 КПП 526201001

Утверждаю:

Главный врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Нижегородской области»

Т. В. Осипова



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 06/1/ 4444 от 24.06 2015 г.

Заявитель: ООО «Лоймина»,
606673, Нижегородская область, Сокольский район, д. Коровино, д. 7

Адрес производства:
606673, Нижегородская область, Сокольский район, д. Коровино, д. 7

По заявлению на проведение экспертизы вх. № 4832 от 09.12.2014 г.

Продукция: ОБОИ НА ФЛИЗЕЛИНОВОЙ ОСНОВЕ марки М-2,
торговый знак «MILASSA»

Изготовленная в соответствии:

ГОСТ 6810-2002 (ЕН 233-89) «Обои. Технические условия»

ТО 546285287842-01-2009 «Обои на основе нетканых композиционных материалов»

Представленные документы:

Комплект технической документации (ГОСТ, ТО)

Протокол испытаний № 8004 от 19.06.2015, выд. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510128 до 12.03.2018

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) MILASSA № 529896, выд. ФС по интеллектуальной собственности, срок действия регистрации до 12.09.2023г.

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Обои т.з. «MILASSA» представляют собой флизелиновую основу (смесь волокон целлюлозы и вискозы с полимерным связующим) с печатным рисунком, нанесенным посредством красок на водной основе, предназначены для оклейки стен и потолков жилых и общественных зданий, кроме детских и лечебно-профилактических учреждений.

Обои изготавливаются в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому описанию и образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке.

В зависимости от устойчивости верхней стороны к истиранию при наклеивании и эксплуатации обои изготавливают следующих марок:

М-2 – с высокой устойчивостью к мытью.

Обои изготавливают в рулонах без кромок.

Упаковка: каждый рулон обоев с номинальной длиной полотна не более 42,00 м упаковывают в прозрачную полимерную термоусадочную пленку по НД с полной защитой торцов рулона обоев. Упакованные рулоны укладывают в транспортную тару (ящики из гофрированного или коробочного картона по НД, в мешки бумажные или полиэтиленовые по НД, в кипы).

Маркировка (по ГОСТ 6810-2002) должна быть четкой, доступной для потребителя при знакомстве с продукцией без нарушения ее упаковки и должна содержать следующие сведения: страна-изготовитель, наименование, товарный знак (при наличии) и юридический адрес изготовителя; наименование продукции, класс, тип, вид, марка, наименование основы (флизелиновая); номер артикула; номинальные размеры рулона (длина полотна, полезная ширина) и их предельные отклонения; номер партии, дата изготовления (число, месяц, год); обозначение настоящего стандарта; ограничения области применения обоев, если это предусмотрено в санитарно-эпидемиологическом заключении; графические символы для обозначения характеристик (свойств) обоев в соответствии с приложением В ГОСТ 6810-2002; ограничения по утилизации обоев (при необходимости); краткая инструкция по наклеиванию обоев в зависимости от класса обоев и используемых видов основы для их изготовления; штриховой код (при наличии), знак подтверждения соответствия (для сертифицированной продукции).

Допускается дополнять маркировку другими сведениями: юридический адрес поставщика (продавца), товарная марка продукции, декоративное исполнение обоев, наименование коллекции рисунка номер упаковщика, номер раскатного агрегата и др., а также указывать в маркировке условное обозначение обоев (по приложению Г ГОСТ 6810-2002).

При поставке обоев на экспорт маркировка обоев может быть выполнена на государственном языке страны-получателя.

При поставке обоев в комплекте с бордюром допускается маркировку на бордюры не наносить.

Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков: «Крюками не брать», «Беречь от влаги», предупредительная надпись «Не бросать».

Транспортирование: всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Хранение: в крытых складах, защищенных от атмосферных осадков и почвенной влаги, на расстоянии не менее 1 м от отопительных устройств.

Свойства при эксплуатации (в соответствии с Приложением Б ГОСТ 6810-2002): обои марки М-2 (с высокой устойчивостью к мытью), с верхней стороны которых при эксплуатации могут быть удалены загрязнения и большинство водорастворимых пятен губкой, увлажненной 2 %-ным раствором хозяйственного

мыла. Возможно удаление некоторых жировых пятен, если меры по их удалению приняты сразу после их появления.

Проведена качественная идентификация веществ, выделяющихся из обоев на флизелиновой основе марки М-2, торговый знак «MILASSA».

Качественная идентификация веществ

Контролируемый показатель	ПДК р.з. м.р./с.с мг/куб.м	Результат иссл-я
Ацетальдегид	5	обнаружено
Пропан-2-он (ацетон)	800/200	обнаружено
Винилацетат (этилацетат)	30/10	обнаружено
Этилацетат	200/50	обнаружено
Метиловый спирт	15/5	обнаружено
Пропан-2-ол (изопропиловый спирт)	50/10	обнаружено
Пропан-1-ол (пропиловый спирт)	30/10	обнаружено
Метилбензол (толуол)	150/50	обнаружено
Бензальдегид	5	обнаружено
Стирол	150/50	обнаружено
Диметилбензол смесь изомеров (о-, м-, п-ксилолы)	50	обнаружено
Фенол	1,0/0,3	не обнаружено
Бутаналь (масляный альдегид)	5	обнаружено
Пентаналь (валериановый альдегид)	-	обнаружено
Гексаналь (капроновый альдегид)	-	обнаружено
Метилакрилат (метилпроп-2-еноат)	15/51	обнаружено
Метилметакрилат	20/10	обнаружено
Бутилакрилат	-	обнаружено

Выполнены исследования **одориметрических показателей (запах)** в воздушной среде.

По результатам **анализа газовыделений** (насыщенность – 1 кв.м/куб.м; температура – 40град.С; кратность воздухообмена – 1) из представительных образцов уровень выделения химических веществ, перечисленных ниже, из изделий в воздушную среду не превышает допустимый (ПДК с.с., мг/куб.м, в атмосферном воздухе, Д.У.М. в возд.среду, мг/куб.м).

На основании проведенной экспертной оценки документации, результатов проведенных исследований представленных образцов (протокол испытаний № 8004 от 19.06.2015г., ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области») продукция – **ОБОИ НА ФЛИЗЕЛИНОВОЙ ОСНОВЕ марки М-2 (с высокой устойчивостью к мытью) с торговым знаком «MILASSA»** - отвечает «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299 (гл. 2, раздел 6), СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности».

Анализ воздушной вытяжки из обоев на флизелиновой основе марки М-2

Определяемые показатели	Д.У.М. в возд. среде мг/куб.м	ПДК атмосферы м.р./с.с. мг/куб.м	Результаты исследований, мг/куб.м <u>через 2 сут.</u>
Ацетальдегид	0,01	-	<0,005
Пропан-2-он (ацетон)	-	0,35 м.р.	<0,08
Винилацетат (этилацетат)	0,15	-	<0,075
Этилацетат	-	0,1	<0,02
Метиловый спирт	0,500	-	<0,08
Изопропиловый спирт (пропан-2-ол)	0,200	-	<0,08
Пропиловый спирт (пропан-1-ол)	-	0,3 м.р.	<0,08
Метилбензол (толуол)	0,30	-	<0,005
Бензальдегид	-	0,04	<0,005
Стирол	0,002	-	<0,001
Диметилбензол, смесь изомеров (о-, м-, п-ксилолы)	0,1	-	<0,005
Формальдегид	0,01	-	<0,002
Бутаналь (масляный альдегид)	-	0,015/0,0075	<0,003
Пентаналь (валериановый альдегид)	-	0,03	<0,015
Гексаналь (капроновый альдегид)	-	0,02	<0,010
Метилакрилат (метилпроп-2-еноат)	-	0,01	<0,025
Метилметакрилат (метил-2-метилпроп-2-еноат)	0,01	-	<0,025
Бутилакрилат	-	0,0075	<0,002


Одориметрический анализ обоев

Контролируемые показатели	Допустимый уровень	Результаты исслед-й
Интенсивность запаха (баллы)	не более 2 баллов	0 баллов

Заключение:

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы **ОБОИ НА ФЛИЗЕЛИНОВОЙ ОСНОВЕ** марки М-2, торговый знак «MILASSA» (по ГОСТ 6810-2002 (ЕН 233-89)) производства ООО «Лоймина», Нижегородская область, Сокольский район, д. Коровино, д. 7, соответствуют «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299.

Заведующая отделом обеспечения
надзора за питанием населения, условиями
воспитания и обучения, за объектами
коммунальной гигиены
421 23 60



Е. А. Солкина